



olympiaTM
electronics

SAFETY & SECURITY SYSTEMS

*για έναν
ασφαλέστερο κόσμο!*



ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ⓐ



IP42

Ⓑ



Ⓒ



Ⓓ



Ⓔ



IP20

Ⓕ



Ⓖ



IP30

Ⓖ



CE

Ⓘ



IP20

Ⓚ



IP30

Ⓛ



IP20

Ⓜ



Ⓝ



IP40

Ⓟ



IP40

Ⓞ



IP20

Ⓟ



IP42

Ⓟ



Ⓢ





ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
BS-542	I	921542000	Σειρ. με φάρο, 100dB, (BS-690, BS-691)	12V DC	0,3W	1030 γρ.	15,00 €
BS-576/L	Λ	921576003	Φάρος με λάμπα LED	12-24V DC	25mA	170 γρ.	17,00 €
BS-520	Π	921520000	Σειρήνα, 100dB, (Ni-Cd)	220-240V AC	4VA	420 γρ.	43,00 €
BS-521	Π	921521000	Φαροσειρήνα, 100dB, (Ni-Cd)	220-240V AC	4VA	425 γρ.	40,00 €
BS-520/WP	Π	921520003	Σειρήνα, 100dB, IP 65 (Ni-Cd)	220-240V AC	4VA	430 γρ.	50,00 €
BS-521/WP	Π	921521005	Φαροσειρήνα, 100dB, IP 65 (Ni-Cd)	220-240V AC	4VA	435 γρ.	50,00 €
BS-580	Λ	921580000	Φάρος με λάμπα XENON		3VA	175 γρ.	33,00 €
BS-590*	M	921590000	Κουδούνι γενικής χρήσης	220-240V AC	51VA	1330 γρ.	40,00 €
BS-537*	Γ	921537000	Μπουτόν ακύρωσης εντολής	220-240V AC		145 γρ.	25,00 €
BS-595*	K	921595000	Ηλεκτρονικό κουδούνι		15mA	500 γρ.	32,00 €
BS-620	Θ	921620000	Μεγαφωνική γενικής χρήσης	24V DC	3A/12V DC	350 γρ.	90,00 €
BS-554	P	921554000	Μεγάφωνο, σειρήνα, φάρος για BS-620		30-45mA	410 γρ.	50,00 €
BS-50*	Δ	921050000	Μικρόφωνο για μεγαφωνική BS-620	12-24V DC		200 γρ.	50,00 €
BS-572	Σ	921572000	Απομακρυσμένο LED ανιχνευτή		10mA	70 γρ.	8,00 €
BS-531/WP	Π	921531003	Φαροσειρήνα, 100dB, στεγανή IP 65	21-28V DC	40mA	300 γρ.	39,00 €



Η συσκευασία περιέχει: **24 τεμ. (BS-554, BS-595) 36 τεμ. (BS-576, BS-528, BS-579)** Διαστάσεις χαρτίου (ΜκΠΧΥ): **430x280x335**
16 τεμ. (BS-520, BS-521, BS-520/WP, BS-521/WP, BS-580), 36 τεμ. (BS-577), 5 τεμ. (BS-590)
 Διαστάσεις χαρτίου (ΜκΠΧΥ): **430x280x335 (BS-520, BS-521, BS-520/WP, BS-521/WP, BS-580), 430x375x275 (BS-590)**

ΠΙΝΑΚΙΔΑ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
BS-528	H	921528000	Πινακίδα σήμανσης πυρασφάλειας	12-24V DC	140mA	1030 γρ.	45,00 €
BS-527	Z	921527000	Εξαρτώμενο φωτ. σήμ. πυρ. με βομβητή	12-24V DC	85mA	410 γρ.	27,00 €
BS-527/WP	E	921527001	Εξαρτώμενο φωτ. σήμ. πυρ. με βομβητή IP65	12-24V DC	85mA	830 γρ.	40,00 €



Η συσκευασία περιέχει: **24 τεμ. (BS-527), 12 τεμ. (BS-527/WP)** Διαστάσεις χαρτίου (ΜκΠΧΥ): **430x280x335 (BS-527), 500x375x315 (BS-527/WP)**

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
BS-489	B	921489000	Αυτόματος τηλεφωνητής	10-30V DC	25/70mA	145 γρ.	85,00 €

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
BS-3001	N	921300100	Φαροσειρήνα με μπουτόν & εφεδρικό φωτισμό	220-240V AC	3VA		55,00 €
BS-3002	Ξ	921300200	Φαροσειρήνα με μπουτόν με μπαταρία (3xAA)	4,5V DC	-		50,00 €



Η συσκευασία περιέχει: **22 τεμ.** Διαστάσεις χαρτίου (ΜκΠΧΥ): **500x375x315**

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 85-265V AC/50-60Hz

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-24/12-1	A	923024005	Τροφοδοτικό 12V DC με έξοδο 4 A	163VA	5400 γρ.	105,00 €
GR-24/24-1	A	923024006	Τροφοδοτικό 24V DC με έξοδο 2 A	163VA	5400 γρ.	110,00 €

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
BS-162	O	921162000	Μηχανισμός ενεργοποίησης για ηλεκτροβάνες 12V	11-15V DC	15mA	180 γρ.	30,00 €
BS-164	O	921164000	Μηχανισμός ενεργοποίησης για ηλεκτροβάνες 24V	11-15V DC	30mA	190 γρ.	60,00 €





Η συσκευασία περιέχει: **48 τεμ.** Διαστάσεις χαρτίου (ΜκΠΧΥ): **430x280x335mm**



CE

■ Διαστάσεις (σε mm)





ΥΠΕΡΥΘΡΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
GR-55	Δ	923055000	IR με έξοδο ρελέ 1 KW/0,1 hp	220-240V AC	6VA	32,00 €

ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
BS-500	B	921500000	Τηλεφώνου, 40-105dB	220-240VAC	6VA	30,00 €
BS-540	B	921540000	Γενικής χρήσης, 0-100dB	12-24V DC	150mA/4W	24,00 €
BS-545	B	921545000	Γενικής χρήσης, 0-100dB	220-240VAC	6VA	31,00 €

 Η συσκευασία περιέχει: **36 τεμ.** Διαστάσεις χαρ/τίου (ΜκΠΧΥ): **430x280x335mm**

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
BS-505	A	921505000	Τηλεφώνου, 105dB	220-240V AC	4,5VA	38,00 €
BS-546	Γ	921546000	Γενικής χρήσης, 100dB	220-240V AC	6VA	37,00 €
BS-505/WP	A	921505001	Τηλεφώνου, στεγανή IP65, 105dB	220-240V AC	4,5VA	46,00 €

 Η συσκευασία περιέχει: **16 τεμ.** (BS-505, BS-505/WP) Διαστάσεις χαρ/τίου (ΜκΠΧΥ): **430x280x335mm**

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
Wi-DAC2	E	926000100	Έλεγχος συσκευών με SMS	230V ή 9-15V DC	100mA	320,00 €
AN-100*		980110001	Κεραία 2,5μ. για Wi-DAC2	-	-	40,00 €

ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ LED ALERT



Η συσκευασία περιέχει:

Διαστάσεις χαρτί/τίου (ΜκΠxΥ): 205x80x250 mm (BS-748), 160x115x35 mm (BS-746), 210x105x70 mm (BS-716)



■ Γενικά χαρακτηριστικά

- ▶ Έλεγχος από απομακρυσμένο πληκτρολόγιο BS-746 (τοποθέτηση στη Reception).
- ▶ Προγραμματισμός αριθμών δωματίων και ένδειξη σε display.
- ▶ Δυνατότητα δικτύωσης μέχρι 5 πίνακων BS-748 (σύνολο 240 δωματίων)
- ▶ Λειτουργία ελέγχου παρουσίας ατόμων σε δωμάτιο με ένδειξη στο πληκτρολόγιο (BS-746).
- ▶ Προστασία περιβλήματος IP 20.
- ▶ Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα: EN60335-1




Οι πίνακες φωτισήμανσης είναι κατάλληλοι για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν για οποιαδήποτε κλήση από τους χώρους που καλύπτουν.

■ Η σειρά περιλαμβάνει 2 πίνακες φωτισήμανσης:

- ▶ Ο BS-716 είναι πίνακας 16 ζωνών. Μπορεί να καλύψει έως 16 διαφορετικούς χώρους με δυνατότητα αρίθμησης τους.
- ▶ Ο BS-748 είναι πίνακας 48 ζωνών. Μπορεί να καλύψει έως 48 διαφορετικούς χώρους και για τη λειτουργία του απαιτεί πληκτρολόγιο ελέγχου.
- ▶ Η ειδοποίηση από τους πίνακες γίνεται με φωτεινό και ηχητικό σήμα, ενώ η κλήση δίνεται από κοινά μπουτόν με το πάτημα ή με το τράβηγμα ενός κορδονιού.
- ▶ Το πληκτρολόγιο BS-746 συνεργάζεται με τον πίνακα BS-748 και χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό του πίνακα και σαν συσκευή χειρισμού και ενδείξεων.

■ Διαστάσεις (σε mm)





ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ "LED ALERT"

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
BS-716	B	921716000	Πίνακας φωτ/νσης 16 ζωνών μη επεκτάσιμος	220-240VAC/50-60Hz	6VA	190,00 €
BS-746	Γ	921746000	Πληκτρολόγιο για BS-748	Τροφοδοσία από πίνακα	30mA	140,00 €
BS-748	A	921748000	Πίνακας φωτ/νσης επεκτ. από 48 έως 240 ζώνες	220-240VAC/50-60Hz	6VA	220,00 €

Σχέδιο σύνδεσης 5 πινάκων BS-748 και 5 πληκτρολογίων για σύστημα φωτισήμανσης έως 240 δωματίων

