

Addressable Light


Πίνακας διευθ/μενων φωτιστικών ασφαλείας, φωτιστικά ασφαλείας & περιφερειακές συσκευές



Α



Δ



Β



Γ




Ατομικό χαρτόκουτο




■ Περιγραφή πίνακα GR-6500

- ▶ Υποστηρίζει έως 250 διευθυνασιοδοτούμενα φωτιστικά ασφαλείας
- ▶ Επιλεγόμενη λειτουργία inhibit για όλα τα φωτιστικά
- ▶ 16 ζώνες
- ▶ Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών πινάκων σε δίκτυο ethernet
- ▶ Ο προγραμματισμός, οι χειρισμοί και ο έλεγχος του συστήματος μπορούν να γίνουν από έναν απλό web browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome).




■ Διαστάσεις σε mm

A.



Δ.





ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 220-240V AC/ 50-60Hz

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-6500**	A	923650001	12V/7Ah	>3h	25W/35VA	2000 γρ.	600,00 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ GR-6500

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
GR-8530	B	923853000	Κάρτα δικτύωσης μέσω ETHERNET	50,00 €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ GR-6500

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΤΙΜΗ
GR-6059	Γ	923605900	Συσκευή διευθυνσιοδότησης γενικής χρήσης	<1mA	30,00 €

LED ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, EASY LIGHT

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-315/15L/ADR/A*	Δ	923315022	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	7VA	105/105 lm	740 γρ.	72,00 €
GR-316/15L/ADR/A*	Δ	923316018	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	7VA	105/105 lm	810 γρ.	79,00 €
GR-315/30L/ADR/A*	Δ	923315023	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	7,5VA	210/210 lm	810 γρ.	81,00 €
GR-316/30L/ADR/A*	Δ	923316019	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	8VA	210/210 lm	890 γρ.	89,00 €
GR-308/15L/ADR/A	Δ	923308004	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	7VA	125/125lm	870 γρ.	89,00 €
GR-315/4P/ADR/A	Δ	923315028	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	11,5VA	150/300 lm	825 γρ.	92,00 €
GR-315/6P/ADR/A	Δ	923315029	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	14,5VA	225/450 lm	955 γρ.	107,00 €
GR-316/4P/ADR/A	Δ	923316024	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	13,5VA	150/300 lm	950 γρ.	102,00 €
GR-316/6P/ADR/A	Δ	923316025	4,8V/4Ah Ni-Cd	3 h	15VA	225/415 lm	995 γρ.	127,00 €

LED ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, EASY LIGHT

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-310/30L/ADR/A	Δ	923310054	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3VA	250 lm	855 γρ.	70,00 €
GR-312/30L/ADR/A	Δ	923312031	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4VA	250 lm	945 γρ.	75,00 €
GR-310/4P/ADR/A	Δ	923310052	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4VA	300 lm	840 γρ.	89,00 €
GR-310/6P/ADR/A	Δ	923310053	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	5VA	450 lm	925 γρ.	102,00 €
GR-312/4P/ADR/A	Δ	923312029	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	5VA	300 lm	925 γρ.	92,00 €
GR-312/6P/ADR/A	Δ	923312030	4,8V/4Ah Ni-Cd	3 h	6VA	415 lm	975 γρ.	117,00 €
GR-309/15L/ADR/A	Δ	923309003	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	4,5VA	125 lm	950 γρ.	77,00 €



Addressable Light





Διευθυνσιοδοτούμενα
φωτιστικά ασφαλείας

IP65



CE

■ Διαστάσεις σε mm





ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, WEATHER LIGHT IP65

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-938/15L/ADR	A	923938014	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	7,5VA	105/105 lm	980 γρ.	87,00 €
GR-938/30L/ADR	A	923938015	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	8,5VA	210/210 lm	1050 γρ.	95,00 €
GR-939/15L/ADR	A	923939014	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	6,8VA	105/105 lm	1050 γρ.	94,00 €
GR-939/30L/ADR	A	923939015	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	8,2VA	210/210 lm	1130 γρ.	102,00 €
GR-938/4P/ADR	A	923938012	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	8,10VA	150/300 lm	1075 γρ.	116,00 €
GR-938/6P/ADR	A	923938013	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	8,4VA	225/450 lm	1170 γρ.	132,00 €
GR-939/4P/ADR	A	923939012	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	7,7VA	150/300 lm	1170 γρ.	126,00 €
GR-939/6P/ADR	A	923939013	4,8V/4Ah Ni-Mh	3 h	8,5VA	225/415 lm	1210 γρ.	152,00 €
GR-940/15L/ADR	A	923940003	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	7VA	125/125 lm	1135 γρ.	105,00 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, WEATHER LIGHT, IP65

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-935/15L/ADR	A	923935018	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3VA	125 lm	1010 γρ.	72,00 €
GR-935/30L/ADR	A	923935019	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3VA	250 lm	1080 γρ.	82,00 €
GR-936/15L/ADR	A	923936017	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3VA	125 lm	1080 γρ.	77,00 €
GR-936/30L/ADR	A	923936018	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,3VA	250 lm	1175 γρ.	87,00 €
GR-935/4P/ADR	A	923935020	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4VA	300 lm	1140 γρ.	107,00 €
GR-935/6P/ADR	A	923935021	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	4,8VA	450 lm	1230 γρ.	113,00 €
GR-936/4P/ADR	A	923936019	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,8VA	300 lm	1230 γρ.	114,00 €
GR-936/6P/ADR	A	923936020	4,8V/4Ah Ni-Mh	3 h	5,5VA	415 lm	1270 γρ.	137,00 €
GR-941/15L/ADR	A	923941002	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	4VA	125 lm	1175 γρ.	97,00 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-390/L/ADR	B	923390004	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	7,5VA	270/270 lm	1165 γρ.	94,00 €
GR-392/L/ADR	B	923392004	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	8VA	270/270 lm	1235 γρ.	104,00 €
GR-736/21L/ADR	Γ	923736022	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	7VA	175/175 lm	870 γρ.	84,00 €
GR-736/6L/ADR	Γ	923736006	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	7,5VA	150/300 lm	920 γρ.	94,00 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
PLD-25/NiMh/ADR	Δ	922502507	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	4 VA	80/100 lm	1150 γρ.	85,00 €

Addressable Light

Διευθυνσιοδοτούμενα
φωτιστικά ασφαλείας

IP65

IP42

IP30

Α



Β



Γ



Ζ



Η



Δ



Ε




Ατομικό χαρτόκουτο

CE

■ Διαστάσεις σε mm

A.




<38>




Eco

ZLD-28, ZLD-28/CBS
290 x 152 x 38
ZLD-34, ZLD-34/CBS:
350 x 220 x 38
ZLD-44, ZLD-44/CBS:
450 x 272 x 38

Δ & Ε.



B & Γ.




<34>



Lounge

SLD-28/SP, SLD-28/CBS/SP:
289 x 180 x 34
SLD-34/SP, SLD-34/CBS/SP:
343 x 250 x 34
SLD-44/SP, SLD-44/CBS/SP:
443 x 300 x 34

Z, H, Θ & Ι.





LED ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
ZLD-28/EM/ADR*	A	922502862	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	6,5VA	125/125 lm	1075 γρ.	102,00 €
ZLD-34/EM/ADR*	A	922503467	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	6,7VA	145/125 lm	1475 γρ.	117,00 €
ZLD-44/EM/ADR	A	922504458	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	6,9VA	200/150 lm	2045 γρ.	137,00 €

LED ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
SLD-28/SP/ADR	B	922028019	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	9VA	100/100 lm	1050 γρ.	107,00 €
SLD-34/SP/ADR	B	922034018	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	9,5VA	125/125 lm	1370 γρ.	117,00 €
SLD-44/SP/ADR	B	922044011	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	9,5VA	125/125 lm	2060 γρ.	127,00 €
SLD-28/DZ/ADR	Γ	922028020	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	9VA	100/100 lm	980 γρ.	107,00 €
SLD-34/DZ/ADR	Γ	922034019	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	9,5VA	125/125 lm	1340 γρ.	120,00 €
SLD-44/DZ/ADR	Γ	922044012	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	9,5VA	125/125 lm	2030 γρ.	127,00 €

LED ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤ/ΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GRL-37/90/ADR	I	923037007	12V/7Ah Pb	1,5 h	16VA	2x6P Leds	3200 lm	4360 γρ.	242,00 €
GRL-37/180/ADR	I	923037008	2x12V/7Ah Pb	3 h	16VA	2x6P Leds	3200 lm	6560 γρ.	290,00 €
GRL-39/ADR	Θ	923039005	12V/7Ah Pb	3 h	16VA	2X84 Leds	1620 lm	3880 γρ.	200,00 €

LED ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ IP65

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤ/ΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GRL-37/90/WP/ADR	H	923037009	12V/7Ah Pb	1,5 h	16VA	2x6P Leds	3200 lm	4520 γρ.	272,00 €
GRL-37/180/WP/ADR	H	923037010	2x12V/7Ah Pb	3 h	16VA	2x6P Leds	3200 lm	6700 γρ.	302,00 €
GRL-39/WP/ADR	Z	923039006	12V/7Ah Pb	3 h	16VA	2X84 Leds	1620 lm	4020 γρ.	217,00 €

LED ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-290/ADR	E	923290003	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	3,5VA	270 lm	Διάδρομοι διαφυγής	450 γρ.	85,00 €
GR-291/ADR	Δ	923291003	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	3,5VA	270 lm	Ανοιχτές περιοχές	450 γρ.	84,00 €
GR-292/ADR	E	923292001	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	3,5VA	150 lm	Διάδρομοι διαφυγής	450 γρ.	97,00 €
GR-293/ADR	Δ	923293001	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	3,5VA	150 lm	Ανοιχτές περιοχές	450 γρ.	97,00 €



Ατομικό χαρτόκουτο




■ Περιγραφή

Το Dalι είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας φωτιστικών το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο ενός δικτύου φωτιστικών. Μπορεί να κάνει έλεγχο ενός φωτιστικού ή ενός συνόλου φωτιστικών και να ρυθμίσει διάφορες παραμέτρους όπως φωτεινότητα, μέγιστη φωτεινότητα καθώς και να κάνει έλεγχο της σωστής λειτουργίας του φωτιστικού. Μέσω άλλων προϊόντων DALI μπορεί να γίνει έλεγχος από κινητά Android, μέσω δικτύου Ethernet αλλά και να γίνει έλεγχος μέσω button.

Πλεονεκτήματα:

- Έλεγχος του δικτύου φωτιστικών μέσω υπολογιστή από θύρα USB και μέσω Ethernet.
- Έλεγχος των φωτιστικών μέσω κινητού Android
- Δυνατότητα ελέγχου φωτιστικών μέσω button
- Δυνατότητα μετατροπής απλού φωτιστικού σε Dalι μέσω προγραμματιζόμενων relay
- Δυνατότητα επέκτασης του δικτύου Dalι μέσω ενός εγκατεστημένου δικτύου 230VAC.

■ Διαστάσεις σε mm





ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ DALI LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
Dali input unit	Γ	980662100	Μονάδα εισόδου Dali με προγραμματιζόμενες εισόδους	90,00 €
Dali / USB Bridge	Δ	980662101	Μονάδα μετατροπής από USB σε Dali	110,00 €
DeeBridge	Κ	980662102	Μονάδα μετατροπής από Ethernet σε Dali	195,00 €
BlueBridge	Ε	980662103	Μονάδα μετατροπής από Bluetooth σε Dali	93,00 €
Dali PLC –In	Ζ	980662104	Μονάδα εισόδου επικοινωνίας Dali μέσω της γραμμής δικτύου	145,00 €
Dali 4 x Relay	Η	980662105	Μονάδα Dali με 4 προγραμματιζόμενα ρελέ	250,00 €
Dali PLC	Θ	980662106	Μονάδα επικοινωνίας Dali μέσω της γραμμής δικτύου	195,00 €
Dali power supply	Ι	980662107	Τροφοδοτικό για δίκτυο Dali	160,00 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ DALI LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EASY LIGHT

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-315/15L/DALI/A	B	923315032	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	7VA	125/125 lm	740 γρ.	72,00 €
GR-316/15L/DALI/A	B	923316028	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	7,4VA	125/125 lm	810 γρ.	79,00 €
GR-315/30L/DALI/A	B	923315033	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	7,8VA	250/250 lm	810 γρ.	81,00 €
GR-316/30L/DALI/A	B	923316029	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	8,2VA	250/250 lm	890 γρ.	89,00 €
GR-315/4P/DALI/A	B	923315030	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	8,10VA	150/300 lm	825 γρ.	92,00 €
GR-315/6P/DALI/A	B	923315031	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	8,4VA	225/450 lm	955 γρ.	107,00 €
GR-316/4P/DALI/A	B	923316026	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	7,5VA	150/300 lm	950 γρ.	102,00 €
GR-316/6P/DALI/A	B	923316027	4,8V/4Ah Ni-Cd	3 h	8,5VA	225/415 lm	995 γρ.	127,00 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ DALI LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, WEATHER LIGHT IP65







ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-938/15L/DALI	A	923938019	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	7,5VA	125/125 lm	980 γρ.	87,00 €
GR-938/30L/DALI	A	923938020	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	8,5VA	250/250 lm	1050 γρ.	95,00 €
GR-939/15L/DALI	A	923939022	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	6,8VA	125/125 lm	1050 γρ.	94,00 €
GR-939/30L/DALI	A	923939023	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	8,2VA	250/250 lm	1130 γρ.	102,00 €
GR-938/4P/DALI	A	923938017	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	8,10VA	150/300 lm	1075 γρ.	116,00 €
GR-938/6P/DALI	A	923938018	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	8,4VA	225/450 lm	1170 γρ.	132,00 €
GR-939/4P/DALI	A	923939020	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	7,7VA	150/300 lm	1170 γρ.	126,00 €
GR-939/6P/DALI	A	923939021	4,8V/4Ah Ni-Mh	3 h	8,5VA	225/415 lm	1210 γρ.	152,00 €
GR-940/15L/DALI	A	923940004	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	7VA	125/125 lm	1135 γρ.	105,00 €



Ατομικό χαρτόκουτο



■ Διαστάσεις σε mm





ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ DALI LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
ZLD-28/EM/DALI	A	922502868	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	6,5VA	150/150 lm	1075 γρ.	102,00 €
ZLD-34/EM/DALI	A	922503472	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	6,7VA	175/150 lm	1475 γρ.	117,00 €
ZLD-44/EM/DALI	A	922504463	3,6V/1,5Ah Ni-Mh	3 h	6,9VA	200/150 lm	2045 γρ.	137,00 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ DALI LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-390/L/DALI	Γ	923390005	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	7,5VA	270/270 lm	1165 γρ.	94,00 €
GR-392/L/DALI	Γ	923392005	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	8VA	270/270 lm	1235 γρ.	104,00 €
GR-736/21L/DALI	B	923736024	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	7VA	175/175 lm	870 γρ.	84,00 €
GR-736/6L/DALI	B	923736025	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	7,5VA	150/300 lm	920 γρ.	94,00 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ DALI LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-290/DALI	E	923290004	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	3,5VA	270 lm	Διάδρομοι διαφυγής	450 γρ.	85,00 €
GR-291/DALI	Δ	923291004	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	1,5 h	3,5VA	270 lm	Ανοιχτές περιοχές	450 γρ.	84,00 €
GR-292/DALI	E	923292002	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	3,5VA	150 lm	Διάδρομοι διαφυγής	450 γρ.	97,00 €
GR-293/DALI	Δ	923293002	4,8V/1,2Ah Ni-Mh	3 h	3,5VA	150 lm	Ανοιχτές περιοχές	450 γρ.	97,00 €

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ DALI LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ IP65

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤ/ΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GRL-37/90/WP/DALI	H	923037012	12V/7Ah Pb	1,5 h	16VA	2x6P Leds	3200 lm	4520 γρ.	272,00 €
GRL-37/180/WP/DALI	H	923037013	2x12V/7Ah Pb	3 h	16VA	2x6P Leds	3200 lm	6700 γρ.	302,00 €
GRL-39/WP/DALI	Z	923039007	12V/7Ah Pb	3 h	16VA	2X84 Leds	1620 lm	4020 γρ.	217,00 €