


Slim LEDs light



Η συσκευασία περιέχει: 12 τεμ.
Διαστάσεις χαρτί/τίου (ΜxΠxΥ): 315x265x205

Τα πλαϊνά καπάκια σε απόχρωση λευκού και μπρονζέ διατίθενται κατόπιν παραγγελίας με τους κωδικούς: λευκό: 927200000 μπρονζέ: 927200001



LED ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-2000	A	923200000	3,6V/1Ah Ni-Cd	2-7 h	3,8W/8,2VA	125/125 lm	420 γρ.	55,00 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (πλαϊνά καπάκια φωτιστικού)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
A-2000/W	927200000	Λευκό	Σετ δεξί - αριστερό καπάκι απόκρυψης βιδών για GR-2000	1,00 €
A-2000/B	927200001	Μπρονζέ	Σετ δεξί - αριστερό καπάκι απόκρυψης βιδών για GR-2000	3,50 €

Αυτοκόλλητα

Κατόπιν παραγγελίας τα αυτοκόλλητα με κωδικούς:




S-00800/
S65L

S-00800/
S65R


S-00800/
S65D

Διαστάσεις σε mm




Φωτομετρικά στοιχεία

GR-2000, GR-2000/CBS





Slim LEDs light



Η συσκευασία περιέχει: 12 τεμ.
Διαστάσεις χαρτ/τίου (ΜκΠχΥ): 355x300x235



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 220-240V AC


ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-2100	A	διαφανές	923210000	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3W / 2,7VA	40/100 lm		29,00 €
GR-2100/OPAL	B	γαλακτούχο	923210001	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3W / 2,7VA	38/100 lm		29,00 €
GR-2110	A	διαφανές	923211002	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3,5W / 3VA	40/100 lm		35,00 €
GR-2110/OPAL	B	γαλακτούχο	923211003	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3,5W / 3VA	38/100 lm		35,00 €

ΞΥΛΙΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ


ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
WB-2100/CH	927210000	Κερασί	25,00 €
WB-2100/NC	927210001	Φυσική κερασιά	25,00 €
WB-2100/WN	927210002	Καρυδιά	25,00 €



Φωτομετρικά στοιχεία GR-2100



Διαστάσεις σε mm



Αυτοκόλλητα

Κατόπιν παραγγελίας
τα αυτοκόλλητα με κωδικούς:



S-21000/S65L

S-21000/S65R



S-21000/S65D

Slim & Classic Light



13m

IP42

18m

IP20



Η συσκευασία περιέχει: 20τεμ.(Α) 16 τεμ.(Β) 16 τεμ.(Γ)
Διαστάσεις χαρτί/τίου (ΜxΠxΥ): 375x270x255mm (Α & Γ) 315x265x205mm (Β)












■ Εξαρτήματα

 <p>A-1012 "Easy Base"</p> <p>Η βάση περιλαμβάνεται στη συσκευασία για εύκολη τοποθέτηση του φωτιστικού</p>	 <p>A-1015</p> <p>Βάση για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή ή τοίχο (Classic Light)</p>	 <p>A-3008</p> <p>Βάση για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή (Slim Light)</p>	 <p>235</p> <p>95</p> <p>Άνοιγμα που απαιτείται στην ψευδοροφή</p>
---	--	--	---


■ Αυτοκόλλητα

Κατόπιν παραγγελίας τα αυτοκόλλητα με κωδικούς:

Slim LEDs	 S-00801/S65L	 S-00801/S65R	 S-00801/S65D
Slim	 S-00800/S65L	 S-00800/S65R	 S-00800/S65D
Classic	 S-10800/S65L	 S-10800/S65R	 S-10800/S65D

■ Φωτομετρικά στοιχεία

GR-8/leds, GR-9/leds





LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ & ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-8/leds	A	923378005	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3VA/2,7W	40/100 lm	390 γρ.	25,00 €
GR-9/leds	A	923009007	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3,5VA/3W	38/100 lm	410 γρ.	28,00 €

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ & ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC ΜΕ REMOTE CONTROL

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-8/leds/R	A	923378006	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3VA/2,7W	40/100 lm	390 γρ.	28,00 €

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 42V AC, ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-119/6L/42V	B	923119004	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4,5VA	150/300 lm	680 γρ.	68,00 €

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ & ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-151-3/L*	B	923151004	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W/4 VA	30/75 lm	670 γρ.	55,00 €
GR-108/12L/90	B	923108013	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	2,5W/3VA	40/100 lm	630 γρ.	33,00 €
GR-109/12L/180	B	923109004	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3W/3,5VA	38/100 lm	635 γρ.	35,00 €

* Κατάλληλο για τοποθέτηση σε πλοία


ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΑΣ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-8	Γ	923008000	2,4V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3VA	6W	50 lm	465 γρ.	29,00 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
A-3008	B	927300800	Χωνευτή βάση ψευδοροφής της σειράς Slim Light	6,00 €
A-1015	B	927101500	Χωνευτή βάση ψευδοροφής της σειράς Classic Light	7,60 €

Διαστάσεις σε mm






Η συσκευασία περιέχει: 16 τεμ. (Α), 15 τεμ. (Β),
Διαστάσεις χαρτ/τίου (ΜκΠχΥ): 430x375x275mm



■ Τρόπος τοποθέτησης



■ Διαστάσεις σε mm




■ Αυτοκόλλητα

Κατόπιν παραγγελίας τα αυτοκόλλητα με κωδικούς:




■ Φωτομετρικά στοιχεία


Easy Light/6P



Easy Light/4P



Easy Light/15L/30L





LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC- 50/60 Hz
(ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΧΩΡΙΣ L1)

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-310/12L/180/A	A	923310048	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	2,9W/3,2VA	38/100lm	780 γρ.	34,00 €
GR-310/12L/90/A	A	923310049	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	2,9W/3,2VA	40/100lm	765 γρ.	31,50 €
GR-310/15L/A*	A	923310047	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,5VA	30/105 lm	770 γρ.	31,50 €
GR-312/15L/A*	A	923312026	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,5VA	30/105 lm	860 γρ.	40,00 €
GR-310/30L/A*	A	923310046	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3VA	30/210 lm	855 γρ.	48,00 €
GR-312/30L/A*	A	923312025	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4VA	30/210 lm	945 γρ.	53,00 €
GR-309/15L/A	A	923309002	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	4,5VA	38/125 lm	950 γρ.	55,00 €

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC- 50/60 Hz

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-315/15L/A*	A	923315024	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	7VA	105/105 lm	740 γρ.	50,00 €
GR-316/15L/A*	A	923316020	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	7VA	105/105 lm	810 γρ.	57,00 €
GR-315/30L/A*	A	923315025	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	7,5VA	210/210 lm	810 γρ.	59,00 €
GR-316/30L/A*	A	923316021	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	8VA	210/210 lm	890 γρ.	67,00 €
GR-308/15L/A	A	923308003	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	7VA	125/125lm	870 γρ.	67,00 €
GR-315/4P/A	A	923315026	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	11,5VA	150/300 lm	825 γρ.	70,00 €
GR-315/6P/A	A	923315027	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	14,5VA	225/450 lm	955 γρ.	85,00 €
GR-316/4P/A	A	923316022	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	13,5VA	150/300 lm	950 γρ.	80,00 €
GR-316/6P/A	A	923316023	4,8V/4Ah Ni-MH	3 h	15VA	225/415 lm	995 γρ.	105,00 €

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC- 50/60 Hz

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-310/4P/A	A	923310050	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4VA	300 lm	840 γρ.	67,00 €
GR-310/6P/A	A	923310051	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	5VA	450 lm	925 γρ.	80,00 €
GR-312/4P/A	A	923312027	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	5VA	300 lm	925 γρ.	70,00 €
GR-312/6P/A	A	923312028	4,8V/4Ah Ni-MH	3 h	6VA	415 lm	975 γρ.	95,00 €

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC - 50/60Hz ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΠΑΣ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-310	B	923310000	2,4V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	8W	2,5W/3VA	85 lm	845 γρ.	36,00 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
A-3016	2	927301600	Χωνευτή βάση για επιτοίχια τοποθέτηση του GR-310	200 γρ.	9,00 €
A-3018	1	980330180	Ελατήρια για τοποθέτηση σε ψευδοροφή	10 γρ.	2,00 €

Ⓐ





Η συσκευασία περιέχει: 16 τεμ. (Α)
Διαστάσεις χαρτ/τίου (ΜxΠxΥ): 430x375x275mm



■ Τρόπος τοποθέτησης



■ Διαστάσεις σε mm



■ Αυτοκόλλητα

Κατόπιν παραγγελίας τα αυτοκόλλητα με κωδικούς:



S-13100/
S65L




S-13100/
S65R




S-13100/
S65D

■ Φωτομετρικά στοιχεία


Easy Light/6P



Easy Light/4P



Easy Light/15L/30L





LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ / ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC- 50/60 Hz
(ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΧΩΡΙΣ L1)

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-1310/12L/180	A	923131004	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	2,9W/3,2VA	38/100lm	780 γρ.	34,00 €
GR-1310/12L/90	A	923131005	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	2,9W/3,2VA	40/100lm	765 γρ.	31,50 €
GR-1310/15L*	A	923131000	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3,5VA	30/105 lm	770 γρ.	31,50 €
GR-1312/15L*	A	923131200	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	3,5VA	30/105 lm	860 γρ.	40,00 €
GR-1310/30L*	A	923131001	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3VA	30/210 lm	855 γρ.	48,00 €
GR-1312/30L*	A	923131201	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4VA	30/210 lm	945 γρ.	53,00 €

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC- 50/60 Hz

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-1315/15L	A	923131500	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	7VA	105/105 lm	740 γρ.	50,00 €
GR-1315/30L	A	923131501	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	7VA	210/210 lm	810 γρ.	59,00 €
GR-1315/4P	A	923131502	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	7,5VA	150/300 lm	810 γρ.	70,00 €
GR-1315/6P	A	923131503	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	8VA	225/450 lm	890 γρ.	85,00 €
GR-1316/15L*	A	923131600	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	7VA	105/105 lm	870 γρ.	57,00 €
GR-1316/30L*	A	923131601	3,6V/6Ah Ni-Cd	3 h	11,5VA	210/210 lm	825 γρ.	67,00 €
GR-1316/4P	A	923131602	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	14,5VA	150/300 lm	955 γρ.	80,00 €
GR-1316/6P	A	923131603	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	13,5VA	225/415 lm	950 γρ.	105,00 €

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC- 50/60 Hz

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-1310/4P	A	923131002	4,8V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3VA	300 lm	855 γρ.	67,00 €
GR-1310/6P	A	923131003	4,8V/3Ah Ni-Cd	1,5 h	4VA	450 lm	945 γρ.	80,00 €
GR-1312/4P	A	923131202	4,8V/3Ah Ni-Cd	3 h	4VA	300 lm	840 γρ.	70,00 €
GR-1312/6P	A	923131203	4,8V/4Ah Ni-MH	3 h	5VA	415 lm	925 γρ.	95,00 €

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
A-3018	1	980330180	Ελατήρια για τοποθέτηση σε ψευδοροφή	10 γρ.	2,00 €



Η συσκευασία περιέχει: 15 τεμ.
Διαστάσεις χαρτί/τίου (ΜxΠxΥ): 385x285x295mm

■ Τρόπος τοποθέτησης




■ Αυτοκόλλητα

Κατόπιν παραγγελίας τα αυτοκόλλητα με κωδικούς:





■ Διαστάσεις σε mm




■ Φωτομετρικά στοιχεία

GR-421/3L, GR-423/3L, GR-408/3L, GR-409/3L, GR-414/3L, GR-414/3L/24V

GR-421/6L, GR-423/6L, GR-408/6L, GR-409/6L, GR-414/6L, GR-414/6L/24V



GR-421/12L, GR-423/12L, GR-427/12L, GR-408/12L, GR-409/12L, GR-440/12L, GR-414/12L, GR-414/12L/24V





LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-421/3L	A	923421003	3,6V/1Ah Ni-Cd	1,5 h	7VA	150/150 lm	565 γρ.	52,00 €
GR-421/6L	A	923421002	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	7VA	150/300 lm	640 γρ.	62,00 €
GR-423/3L	A	923423003	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	7,5VA	150/150 lm	635 γρ.	58,00 €
GR-423/6L	A	923423005	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	7,5VA	150/300 lm	705 γρ.	68,00 €
GR-421/12L	A	923421007	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	6,5VA	100/100 lm	560 γρ.	48,00 €
GR-421/24L	A	923421008	3,6V/1Ah Ni-Cd	1,5 h	7VA	200/200 lm	570 γρ.	55,00 €
GR-423/12L	A	923423007	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	6,5VA	100/100 lm	570 γρ.	52,00 €
GR-423/24L	A	923423008	3,6V/2Ah Ni-MH	3 h	7VA	200/200 lm	650 γρ.	62,00 €
GR-427/12L	A	923427000	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	7VA	100/100 lm	690 γρ.	61,00 €

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-408/3L	A	923408004	3,6V/1Ah Ni-Cd	1,5 h	3VA	150 lm	615 γρ.	41,00 €
GR-408/6L	A	923408005	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	4VA	300 lm	690 γρ.	50,00 €
GR-409/3L	A	923409003	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	4VA	150 lm	690 γρ.	51,00 €
GR-409/6L	A	923409006	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,5VA	300 lm	755 γρ.	65,00 €
GR-408/12L**	A	923408010	3,6V/600mAh Ni-Cd	1,5 h	3VA	100 lm	590 γρ.	30,00 €
GR-409/12L**	A	923409007	3,6V/1Ah Ni-Cd	3 h	3,5VA	100 lm	600 γρ.	32,00 €
GR-440/12L	A	923440000	3,6V/3Ah Ni-Cd	8 h	4,3VA	100 lm	770 γρ.	52,00 €

** Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας (με εσωτερική επιλογή - χωρίς L1)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
A-3018	1	980330180	Ελατήρια για τοποθέτηση σε ψευδοροφή	10 γρ.	2,00 €


Double Easy & Rect light



Η συσκευασία περιέχει: 9 τεμ. (A) 13 τεμ. (B)
Διαστάσεις χαρτί/τίου (ΜχΠχΥ): 500x375x315mm (A) 545x395x345mm (B)



■ Τρόπος τοποθέτησης



Πρόσοψη
σε επιτοίχια στήριξη



Πρόσοψη
σε στήριξη σε οροφή



Ειδικό εξάρτημα για τη στήριξη και τη σύνδεση που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Κουμπιώνει σε κατάλληλες υποδοχές του φωτιστικού και έχει χώρο για την κλέμμα και το καλώδιο σύνδεσης.



Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή

Τα φωτιστικά της σειράς Rect Light μπορούν να τοποθετηθούν επιφανειακά σε τοίχο ή σε οροφή. Γι' αυτούς του τρόπους τοποθέτησης εσωκλείονται ειδικά εξαρτήματα στήριξης.

■ Διαστάσεις σε mm



■ Αυτοκόλλητα


Κατόπιν παραγγελίας τα αυτοκόλλητα με κωδικούς:



Περιλαμβάνονται στη συσκευασία (x2)



■ Φωτομετρικά στοιχεία





LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-391/L	A	923391000	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	3VA	270 lm	1160 γρ.	60,00 €
GR-393/L	A	923393000	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	4,3VA	270 lm	1300 γρ.	70,00 €

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 220-240V AC

ΤΥΠΟΣ	ΕΙΚΟΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ	ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
GR-390/L	A	923390000	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	1,5 h	7,5VA	270/270 lm	1165 γρ.	72,00 €
GR-392/L	A	923392000	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	8VA	270/270 lm	1235 γρ.	82,00 €
GR-736/21L	B	923736021	3,6V/1,5Ah Ni-Cd	3 h	7VA	175/175 lm	870 γρ.	62,00 €
GR-736/6L	B	923736001	3,6V/3Ah Ni-Cd	3 h	7,5VA	150/300 lm	920 γρ.	72,00 €